

○ — **SERIENAUSSTATTUNG**

● — **SONDERAUSSTATTUNG**

BASISDATEN

BEZEICHNUNG

Achskonfiguration	2 Achsen, Allradantrieb
Dachhöhe Kastenwagen	Superhochdach H3 [2100mm]
Fahrzeugvariante	Kastenwagen
Federung Hinterachse	Blattfederung
Federung Vorderachse	Quad-Tor Drehstabfederung
Getriebschaltung	HI-MATIC 8-Gang Automatikgetriebe
Hinterachse	Einzelbereifung an der Hinterachse
Motorisierung	3,0 I D EV1e 129kW (176PS)
Radstand	3595L
Verwendung	Zivildfahrzeug
Zulässige Gesamtmasse	Daily 5,5 t

SERIENAUSSTATTUNG

BESCHREIBUNG

AUFBAU/AUSBAU

- Heckauftritt Kastenwagen
- Hecktüren Öffnungswinkel 260°
- Hecktüren ohne Fenster
- Laderaumleuchten 2 LED
- ohne Fußbodenbelag
- ohne Seitenwandverkleidung
- Ohne Vorbereitung für Winde
- Schiebetür auf der Beifahrerseite
- Seitenwand ohne Fenster

BESTUHLUNG

- Ohne Sitzbank im Fahrgastraum
- ohne Sitzbelegungs-Erkennung im Fahrersitz
- Sicherheitsgurte mit Warnsignal für Fahrer und Beifahrer
- Sicherheitsgurtfarbe standard
- Sitzbezüge in Stoff

ELEKTRIK/BELEUCHTUNG

- Aufbauhersteller-Interface
- Batterietrennschalter im Fahrerhaus, elektrisch schaltbar
- Nebelscheinwerfer
- Ohne Funkmeldesystem mit VDI-Schnittstelle
- Ohne Telematik-System
- Tagesfahrlichtschaltung

ELEKTRIK/BELEUCHTUNG

VIN-Code digital

FAHRERHAUS AUSSEN.

Daily MY 2022

Fahrzeugbreite 2000 mm

Fahrzeugplakette Standard

IVECO Schild

Kühlergrill schwarz

Lackierung Standard

ohne Einparksensoren

ohne Schutzgitter am Fahrerhaus vorne

ohne Typschild Camper

ohne Vorbereitung Schneepflugauplatte

Ohne Warntongebler Rückwärtsfahrt

Radkastenverkleidung breit

Scheiben getönt

FAHRERHAUS INNEN/AUDIO

Ablage über Fahrerhaus

COC Gesamtbetriebserlaubnis

Display Sprachpaket normal

Elektrische Fensterheber für vordere Einstiegstüren

Geschwindigkeitsbegrenzer 90 km/h

Haltegriff an A-Säule

IVECO S.p.A.

Linkslenker für Rechtsverkehr

Ohne Halterung für Feuerlöscher

ohne Kupplungspedal

ohne Raucherpaket

ohne Sprachassistent

Ohne Vorbereitung Mautsystem

Ohne Warnblinkleuchte

Zentralverriegelung mit Fernbedienung

FAHRGESTELL.

Abgasendrohr standard

AdBlue Tank 20 Liter aussen am Rahmen

Bereifung 255/100 R16

FAHRGESTELL.

Differentialsperre an Antriebsachse(n), schaltbar

Differentialsperre längs

Differentialsperre Vorderachse

ESP 9.1

Feststellbremse manuell auf Hinterachse

Gewichtsvariante 2450/3700kg

Ohne Reserveradlagerung

Ohne Retarder

Stabilisator HA

Stabilisator VA

Standard z.G.M.

Unterfahrschutz hinten, tief

MOTOR/GETRIEBE/ACHSEN

Abgasnorm EURO VI E

Auspuffendrohr mittig unter Fahrzeug

Automatisches Wandlergetriebe HI-MATIC 8HP

Beheizter Kraftstofffilter

Dieselpartikelfilter

Eco-Smart Generator 2520 Watt (14 Volt x 180 Ampere)

Eco-Smart-Funktion, Entfall

Hinterachsübersetzung: 5,125

Homologation Gütertransport für Standardfahrzeuge

Kardanwelle Hinterachse

Klimakompressor 170ccm

Komfort-Geräuschdämmung

Kraftstofffilter mit Wasserabscheider

Motordrehzahl 3500/min

ohne Kontrolle Fernstart

ohne Run-Lock

Ohne spezifische Landeshomologation

ohne Vorbereitung Höhenbetrieb

Schutz für Ölwanne

Verteilergetriebe i = 2,15

Vorbereitung Nebenabtrieb

Sonstiges

Felgen Mattschwarz

SONDERAUSSTATTUNG

BESCHREIBUNG

AUFBAU/AUSBAU

Erweiterte Trennwand zum Laderaum

Ladeleuchten außen ü Hecktüren

BESTUHLUNG

Komfort-Kopfstützen

Luxussitz für Beifahrer mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar, hydraulisch gefedert, heizbar

Luxussitz für Fahrer mit Armlehne und Lendenwirbelstütze, in Höhe, Neigung und Längsrichtung verstellbar, hydraulisch gefedert, heizbar

Sitzheizung

ELEKTRIK/BELEUCHTUNG

Anhängersteckdose 12V 13-polig

Licht- und Regensensor

Vorbereitung für EG-Kontrollgerät digital 4.1

zusätzlicher Geschw.-Begrenzer

FAHRERHAUS AUSSEN.

Außenspiegel elektrisch verstell- und heizbar

Fahrzeug-Schlüssel zusätzlich, mit Fernbedienung

Rückfahrkamera mit dynamischen Linien

Spiegel für Aufbaubreite 2200 mm Kategorie IV

Spritzschutzlappen an der Vorder- und Hinterachse

FAHRERHAUS INNEN/AUDIO

Airbag Management

Dachablage über Windschutzscheibe

Farb-Display TFT km

Frontairbags für Fahrer und Beifahrer mit Gurtstraffern

Klimaanlage mit Klimaautomatik

Komfortarmaturenbrett

Lederlenkrad

Lenksäule in Höhe und Neigung verstellbar

Multifunktionslenkrad mit Lenkradsteuerung

Ohne Unterlegkeile

Radio HI-Connect mit Navigation für Europa, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und Multifunktionslenkrad, kompatibel mit Apple Car Play und Android Auto

FAHRERHAUS INNEN/AUDIO

Rückwandisolierung

Tempomat (Cruise Control)

Verbandtasche

Warmwasser-Zusatzheizung

Warndreieck, Ausführung und Abmaße nach Richtlinie ECE-27

Wartungsanzeige

Zentrales Ablagefach mit USB-Ladeanschluß

FAHRGESTELL.

Anhängerkupplung Kugelkopf

Kraftstofftank 110l

Reserverad, Dimension entspricht Fahrgestellbereifung

Schlussquerträger Rahmenende

MOTOR/GETRIEBE/ACHSEN

Kurbelgehäuse-Entlüftung beheizt für arktisches Klima

FARBE**NAME**

Eisengrau IC 072 RAL 7011

ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNG**BESCHREIBUNG**

Batterie geladen

Bereifung 255/100 R 16

Druckschrift Deutsch 4X4 MY22

Generischer Reifen

Ohne Vorgabe

GEWICHT

Tatsächliches Gewicht des Fahrzeuges inkl. aller Optionen:	3.742,0 kg
- Gewicht des Fahrzeuges ab Werk ohne Aufbauten/Zubehör:	3.742,0 kg
- Gewicht der Aufbauten/des Zubehörs:	0,0 kg
Differenz zwischen gesetzlichem Gewicht und tatsächlichem Gewicht des Fahrzeuges inkl. Optionen:	1.387,0 kg
Achse 1:	2.169,0 kg
Achse 2:	1.573,0 kg
MTT:	5.500,0 kg
Status Vollständig	
Abgashomologation HD	